

CASIO®


 **LampFree**
CASIO Green Technology



Найкращі технології, вражаюча продуктивність

Ефективні проектори від CASIO

Залишаючи прекрасну планету для майбутніх поколінь



Екологічна цінність:

Економить ресурси, не використовує токсичну ртуть та покращує вуглецевий слід

Проектор CASIO LampFree має екологічні переваги. Оскільки він не має ртутної лампи, проектор не потребує шкідливої ртуті. У всьому світі досі використовується безліч проекторів з ртутними лампами, але, просуюючи екологічний проектор LampFree, CASIO встановлює новий стандарт, що зменшує навантаження на навколишнє середовище.

Не використовується шкідлива ртуть. Наше унікальне гібридне джерело світла, що поєднує лазер та світлодіоди, працює повністю без ртутних ламп, а отже, без шкідливої ртуті. Таким чином, ми запобігаємо забрудненню ґрунту та води, а також негативному впливу на здоров'я.

Менше споживання ресурсів, оскільки не потрібно замінювати ні лампи, ні фільтри. На відміну від проекторів з ртутними лампами, у цьому проекторі не потрібно замінювати ні лампи, ні фільтри. Це наш внесок у більш дбайливе використання ресурсів.

Зниження енергоспоживання, підвищення енергоефективності та зменшення викидів CO₂. Завдяки енергоспоживанню, яке на 40–50 відсотків нижче, ніж у моделях з ртутними лампами, ми сприяємо зменшенню викидів CO₂.




Числові значення отримано в результаті порівняння моделей з яскравістю 3 000 люменів.

Економічна цінність: інтегрована економія витрат

Завдяки видатній якості проекції та революційному гібридному джерелу світла на основі лазера та світлодіодів проектори CASIO вирізняються, перш за все, однією особливістю: довгостроковою економічною ефективністю. Відсутність необхідності в обслуговуванні ламп або фільтрів, низьке енергоспоживання та надзвичайно тривалий термін експлуатації означають, що проектори CASIO LampFree дозволяють реально заощадити кошти на експлуатаційних витратах.

Довговічне джерело світла. Термін експлуатації до 15 років¹. Гібридне джерело світла CASIO на основі лазера та світлодіодів не тільки забезпечує виняткову якість проекції, але й здатне підтримувати цю якість протягом тривалого часу без втрати яскравості.

CASIO також пропонує додаткову гарантію інвестицій: надзвичайно тривалий гарантійний термін на джерело світла — до 5 років або до 10 000 годин².



Усі об'єднані інноваціями

Функціональна цінність:

Готовий до використання в будь-яких умовах


Завдяки тривалому терміну служби гібридного джерела світла на основі лазера та світлодіодів проектори CASIO забезпечують у повсякденній експлуатації рівень надійності, про який власники традиційних лампових проекторів можуть лише мріяти: відсутність раптових поломок ламп, а отже, і перерв у роботі.

Унікальна пилозахисна конструкція мінімізує втрату яскравості, спричинену пилом.³ Ми використовуємо пилозахисну конструкцію для трьох компонентних блоків: оптичного двигуна, джерела світла та блоку живлення. Оскільки пил не може потрапити в оптичний блок, втрата яскравості, пов'язана з пилом, мінімізується.

Ефективність:

Готовий до роботи одним натисканням кнопки

З проекторами CASIO довгі часи очікування та незручні етапи розігріву й охолодження залишилися в минулому. Завдяки функції «Direct On/Off» вони досягають повної яскравості вже через вісім секунд — і все це одним натисканням кнопки. А це економить дорогий час. Уроки можна розпочинати одразу, а їхня структура стає більш гнучкою. Час на підготовку та прибирання після ділових презентацій також значно скорочується.



Замість ртутної лампи, яскраві зображення від CASIO створюються завдяки революційному джерелу світла, що складається з лазера та світлодіода.

Нагороджено сертифікатом TCO

Застосування передових концепцій приносить свої плоди: на сьогоднішній день сім проекторів CASIO вже отримали сертифікат TCO. TCO Certified — це міжнародна незалежна сертифікація екологічної стійкості для IT-продуктів. Цей знак якості визнаний у всьому світі та допомагає ідентифікувати високу якість та стандарти охорони навколишнього середовища в IT-обладнанні. Вирішальним фактором є те, що проектор CASIO з сертифікатом TCO Certified вже відповідає зростаючим вимогам найсуворіших стандартів екологічної стійкості.

Японія — батьківщина якості

Японія — батьківщина компанії CASIO. Японія також є країною, яка асоціюється з високою якістю у виробництві преміум-продукції. Тому виробництво всіх пристроїв⁴ з поточної серії безпосередньо в Японії є для CASIO очевидним вибором — на всі сучасні проектори⁴ від CASIO можна нанести позначку «Made in Japan», що є справжньою гарантією походження та якості кожного виробу.

³ Відповідні моделі: базові моделі, моделі Advanced, моделі з ультракоротким проекційним відстанню.

⁴ За винятком XJ-L8300HN

4K UHD для великих приміщень

Презентації у форматі UHD на великому екрані для широкої аудиторії




XJ-L8300HN



Новітній 4K-проектор XJ-L8300HN втілює мрії в реальність і перетворює вашу презентацію на незабутнє враження. Він забезпечує надзвичайно чітку роздільну здатність 4K UHD (3840 × 2160 пікселів) з найвищим рівнем деталізації та яскравими кольорами. Роздільна здатність у чотири рази перевищує Full HD, а в поєднанні з яскравістю до 5 000 люменів забезпечує чудові зображення, що вражають навіть у приміщеннях з великими проекційними поверхнями.

Проектор використовує технологію обробки зображень та відео з надвисокою роздільною здатністю, наприклад відео у форматі 1080p, для виведення високоякісних зображень та відео, що ідеально підходять для панелей 4K Ultra HD. Крім того, цей великоформатний проектор також відрізняється екологічними характеристиками та низькими експлуатаційними витратами. Елегантний дизайн гармонійно вписується в будь-яке приміщення, а функція вертикального та горизонтального зміщення об'єктива забезпечує гнучкість під час встановлення проектора.

Цей пристрій пропонує різноманітні можливості підключення, зокрема цифровий інтерфейс HDBaseT™. Це робить його економічно вигідним способом передачі зображень високої роздільної здатності за допомогою лише одного кабелю. Гнучкість можна ще більше розширити, наприклад, за допомогою додаткового підключення до локальної мережі, 2-х портів HDMI (версій 2.0 та 1.4) та багатьох інших можливостей.




Серія Advanced

Ідеальний універсал



XJ-F100W | XJ-F210WN | XJ-F20XN | XJ-F10X



Для нової серії Advanced головним є гнучкість: завдяки широкому вибору варіантів підключення ці проектори можна підключити в будь-який час і в будь-якому місці, тому вони ідеально підходять як для стаціонарного використання, так і для мобільних застосувань. Опціональна підтримка Wi-Fi (XJ-F20XN та XJ-F210WN) забезпечує зручну бездротову проекцію.

Функція «Direct On/Off» означає, що проектори серії Advanced більше не потребують тривалого часу на розігрів та охолодження: вони досягають повної яскравості всього за п'ять секунд, а після вимкнення їх можна скласти в упаковку за лічені секунди. Система динамічного регулювання яскравості пропонує сім рівнів яскравості проекції для адаптації до навколишнього освітлення — повністю автоматично та з використанням

за допомогою датчика. Це забезпечує дуже високий рівень енергоефективності при оптимальній якості зображення.

Екологічне та довговічне джерело світла забезпечує яскравість до 3500 люменів при коефіцієнті контрастності 20 000:1. Таким чином, серія Advanced є переконливим прикладом у плані якості зображення та яскравості.



* Ці моделі мають сертифікат TCO: XJ-F100W, XJ-F210WN

Серія Core

Економічна базова модель




XJ-V2

Серія Core дозволяє легко розпочати роботу у світі проекторів з денним світлом. Це пояснюється тим, що, як і всі проектори CASIO, ці моделі використовують революційне гібридне джерело світла на основі лазера та світлодіодів, але при цьому залишаються економічно вигідним придбанням. Екологічне джерело світла економить енергію, зменшує витрати на експлуатацію

витрат і водночас є запорукою тривалого терміну експлуатації. Завдяки таким функціям, як «Direct On/Off», проектор можна запустити за лічені секунди. Це означає, що він надзвичайно універсальний, готовий до будь-якого застосування та забезпечує вражаючі результати навіть при денному світлі.

Завдяки заокругленим краям серія Core також має привабливий зовнішній вигляд, оскільки елементи керування ідеально поєднуються з високоякісним дизайном. Отже, якщо ви шукаєте економічну та привабливу модель з винятковими результатами проекції, яка також проста у використанні, серія Core — це рішення для вас.





XJ-V10X | XJ-V100W | XJ-V110W



Моделі серії Core забезпечують ще більшу гнучкість при розміщенні проєкторів: завдяки об'єктиву з 1,5-кратним оптичним зумом проєкційну поверхню тепер можна налаштовувати ще точніше. Завдяки світловому потоку до 3500 люменів проєкції можна переглядати в яскравих кольорах навіть у дуже освітлених приміщеннях. Функція Instant Light Control пропонує сім

рівнів яскравості, що дозволяє регулювати яскравість проєкції залежно від навколишнього освітлення. Це економить енергію та забезпечує оптимальну якість зображення. Нові стильні проєктори Core також дуже швидко запускаються: вони досягають повної яскравості вже через п'ять секунд після увімкнення — довгі часи розігріву залишилися в минулому. Проєктор також швидко охолоджується

швидко охолоджується — вимикається всього за кілька секунд і його можна відразу ж прибрати.

Незважаючи на високу продуктивність, експлуатаційні витрати залишаються низькими: модель із яскравістю 3500 люменів споживає на 40 % менше енергії, ніж звичайні проєктори, і має тривалий термін служби — до 20 000 годин.



* Ці моделі мають сертифікат TCO: XJ-V100W, XJ-V110W

Серія Green Slim

Гнучкі та мобільні



XJ-A142 | XJ-A147 | XJ-A242 | XJ-A247 | XJ-A252 | XJ-A257




Завжди під рукою та готові до роботи! Проектори серії Green Slim були спеціально розроблені для мобільного використання та вирізняються вражаючим ультратонким дизайном високої якості. Їхні розміри відповідають аркушу паперу формату A4, а висота становить лише 43 мм. Це означає, що вони зручно поміщаються в будь-яку сумку і їх легко взяти з собою куди завгодно. Незалежно від того, чи це короткі, чи тривалі проєкти...

Незалежно від відстані проєкції та умов освітлення — яскравих чи темних — проектори пристосовуються до будь-якої ситуації та завжди забезпечують велике зображення завдяки 2-кратному оптичному зуму та динамічному регулюванню яскравості.

Ці видатні характеристики роблять серію Green Slim придатною також для стаціонарної установки — проектори настільки гнучкі, що їх можна легко адаптувати до умов проєкції

можливості приміщення. При заміні обладнання майже завжди можна використовувати наявні стельові кронштейни. Ці проектори також забезпечують яскраве зображення з яскравістю до 3000 люменів. Нарешті, функція миттєвого увімкнення/вимкнення, підтримка Wi-Fi та вбудована пам'ять об'ємом 2 ГБ* гарантують блискавичне розгортання обладнання та ще більшу свободу під час проведення презентацій.



Серія Ultra Short Throw


Чудове рішення для
будь-якої дошки



Кріплення до стелі UM-80:
опціонально



XJ-UT351W | XJ-UT351WN | XJ-UT311WN



Вам потрібно проектувати великі зображення з невеликої відстані? Зокрема, у сфері освіти часто доводиться обмежуватися дуже короткими відстанями проєкції через використання інтерактивних дошок. Проектори серії Ultra Short Throw легко справляються з цим завданням завдяки коефіцієнту проєкції 0,28:1 та яскравості до 3500 люменів. Оскільки вони встановлюються поблизу поверхні проєкції...

Окрім цього, вони забезпечують презентації без відблисків і тіней. Таким чином, вони надають ще більшу свободу при плануванні уроків.

Завдяки гібридному джерелу світла на основі лазера та світлодіодів вам також не доведеться стикатися з незручною та дорогою заміною ламп. Натомість вони повністю готові до використання протягом 20 000 годин, що означає, що заняття не

переривання через вихід з ладу ламп, і більше не втрачається час на навчання. Також усуваються ризики для самого проектора — нічого не може випадково відламатися, оскільки немає розкладних дзеркал. Більше немає перешкод для сучасного навчального заняття з ідеальною проєкцією — навіть на надзвичайно коротких відстанях.



Короткий огляд
технічних особливостей:

		Large Venue 4K UHD	Серія Advanced				
		XJ-L8300HN	XJ-F100W	XJ-F210WN	XJ-F20XN	XJ-F10X	XJ-V2
Дисплей	Технологія: Роздільна здатність:	0,66" чіп DLP® 3 840 × 2 160 пікселів (4K UHD)	0,65-дюймовий чіп DLP® (WXGA) 1 280 x 800 пікселів (WXGA)		0,55-дюймовий чіп DLP® (XGA) 1 024 x 768 пікселів (XGA)		0,55-дюймовий чіп DLP® (XGA) 1 024 x 768 пікселів (XGA)
Технологія освітлення	Тип: Термін служби: Яскравість:	Лазерна технологія До 20 000 годин 5 000 л	Гібридна технологія лазера та світлодіодів До 20 000 годин 3 500 л		так 3 300 л		Гібридна технологія лазер-LED До 20 000 годин 3 000 л
Об'єкти для проєкції зображення	Динамічне регулювання яскравості:	—					—
	Контрастність/глибина кольору:	20 000:1/до 1,07 млрд (повний колір)	20 000:1/до 1,07 млрд (повний колір)		20 000:1/до 1,07 млрд (повний колір)		20 000:1/до 1,07 млрд (повний колір)
	Технологія:	1,5-кратний оптичний зум 1,38–2,02:1	1,5-кратний оптичний зум 1,32–1,93:1		1,5-кратний оптичний зум 1,66–2,42:1		1,1-кратний оптичний зум 1,54–1,71:1
Зсув об'єктива	Коефіцієнт проєкції (відстань:ширина зображення): Зсув:	—	33		50		72
	Розмір проєкційного екрану:	95" (2,4 м) – 200" (5,1 м)	35" (0,89 м) – 300" (7,62 м)		30" (0,76 м) – 300" (7,62 м) –		30" (0,76 м) – 300" (7,62 м) –
	Вертикальне/горизонтальне (ручне):	±60 % / ±25 %	Вертикальне (автоматичне/ручне): +30°/ ±30° 1x 15-контактний D-sub (VGA)				Вертикальне (ручне): ±30° 1x 15-контактний D-sub (VGA) 1x HDMI-з'єднання
Корекція трапецеїдальних спотворень Інтерфейси	1x 15-контактний RGB вхід/вихід	1x 15-контактний RGB вхід/вихід			2x HDMI-роз'єм		
	Цифровий вхід:	1x HDMI1: HDMI тип A (HDMI 2.0/ HDCP 2.2), 1x HDMI2: HDMI тип A (HDMI 1.4/HDCP 1.3), HDBaseT™			Роз'єм S-Video/роз'єм RCA (композитний) Вхідний роз'єм: 1x 3,5 мм стерео міні-джек; роз'єм RCA (композитний) Вихідний роз'єм: 1x 3,5 мм стерео міні-джек (регульований аудіовихід)		—
	Відео: Аудіо:	Вихідний роз'єм: 1x 3,5 мм стерео міні-джек (регульований аудіовихід)					Вхідний роз'єм: 1 стерео-міні-джек 3,5 мм Вихідний роз'єм: 1 стерео-міні-джек 3,5 мм (регульований аудіовихід)
	Вхід для мікрофона:	—	—		—		—
	Входи управління:	RS-232C/LAN RJ-45	RS-232C		RS-232C		RS-232C
	USB:	USB типу A / DC (5 В 2 А), так (Mini USB типу B: оновлення прошивки) –	USB типу A (USB 2.0) ² Mini USB типу B: оновлення прошивки		USB типу A (USB 2.0) ² Mini USB типу B: оновлення прошивки		Mini USB типу B: оновлення прошивки
	Бездротове підключення:	—	—		—		—
	Підключаються USB-пристрої ¹ :	—	—		—		—
			USB-накопичувач, бездротовий адаптер CASIO YW-40, окремі графічні калькулятори та цифрові фотоапарати CASIO ³				
Аудіосистема		—	16-ватний монофонічний динамік				—
Розширені функції	Внутрішня пам'ять (медіаплеєр): Інше:	— Задне проєктування, порожній екран, кріплення до стелі (4x M6), увімкнення з паролем	—		приблизно 2 ГБ		—
Рівень шуму під час роботи	Під час роботи:	Еко: 36 дБ Нормальний: 39 дБ 360°: 38 дБ Нормальний режим: 545 Вт	Увімкнено регулювання освітлення (1–7): 29–35 дБ Вимкнено регулювання освітлення (нормальний/яскравий режим): 36,5 дБ/39 дБ 85–205 Вт 80–195 Вт				Пряме увімкнення, пряме вимкнення, проєкція ззаду, стоп-кадр, порожній екран, кріплення до стелі (4x M4), цифровий зум (2x), таймер презентації, увімкнення з паролем
Енергоспоживання							Режим Еко увімкнено: 35 дБ (Еco1)/29 дБ (Еco5) Режим Еco вимкнено: 37 дБ (нормальний) 75–165 Вт
Сумісність з комп'ютерами Входить до комплекту	Режим очікування:	0,5 Вт			0,23 Вт		0,23 Вт
	Макс. роздільна здатність (стиснена): ІЧ-пульт дистанційного керування:	— YT-150	Комп'ютер: 1 920 x 1 200 пікселів (WUXGA), цифровий вхід: 1 920 x 1 080 пікселів (Full HD 1080p) YT-151		1 600 x 1 200 пікселів (UXGA) YT-150		1 600 x 1 200 пікселів (UXGA) YT-150
	Інше:	Батареї, кабель живлення, гарантійний талон, інструкція з техніки безпеки	Акумулятори, кабель живлення змінного струму, гарантійний талон		Акумулятори, кабель живлення, гарантійний талон		Акумулятори, кабель живлення, гарантійний талон
Додаткові аксесуари Загальні		—	Сумка (YB-2)		Сумка (YB-2)		—
	Розміри (Ш x В x Г): Вага:	471 x 565 x 206 мм 19,8 кг	Адаптер WLAN (YW-40) та сумка (YB-2) 2) 299 x 97 x 299 мм 3,8 кг		Сумка (YB-2) 2) 299 x 97 x 299 мм 3,8 кг		270 x 89 x 270 мм 2,9 кг
	Робоча температура:	5–35 °C	5–35 °C		5–35 °C		5–35 °C

Гарантія: 1. При використанні менше 12 годин на день: Проектор: 3 роки, джерело світла: 5 років або 10 000 годин (залежно від того, що настане раніше)
2. При безперервному використанні понад 12 годин на день: Проектор: 2 роки, джерело світла: 2 роки або 6 000 годин (залежно від того, що настане раніше)

¹ Тільки моделі з USB/WLAN. ² Тільки для живлення. ³ Ця функція гарантується тільки для певних продуктів CASIO. Більш детальну інформацію про підтримувані USB-накопичувачі можна знайти на веб-сайті CASIO. ⁴ З функцією присвоєння ID. ⁵ Стосується тільки моделі XJ-UT311WN.


Серія Core			Серія Green Slim						Серія Ultra Short Throw		
XJ-V10X	XJ-V100W	XJ-V110W	XJ-A142	XJ-A147	XJ-A242	XJ-A247	XJ-A252	XJ-A257	XJ-UT351W	XJ-UT351WN	XJ-UT311WN
0,55-дюймовий чіп DLP® (XGA) 1 024 × 768 пікселів (XGA)			0,55-дюймовий чіп DLP® (XGA) 1 024 × 768 пікселів (XGA)			0,65-дюймовий чіп DLP® (WXGA) 1 280 × 800 пікселів (WXGA)			0,65-дюймовий чіп DLP® (WXGA) 1 280 × 800 пікселів (WXGA)		
Гібридна технологія на основі лазера та світлодіодів До 20 000 годин			Гібридна технологія лазер-LED До 20 000 годин						Гібридна технологія лазер-LED До 20 000 годин		
3 300 л	3 000 л	3 500 л	2 500 л		2 500 л		3 000 л		3 500 л		3 100 л
—			так						так		
20 000:1/до 1,07 млрд (повний колір) 1,5-кратний оптичний зум			1 800:1/16,77 млн (повний колір) 2-кратний оптичний зум, моторизований						20 000:1/до 1,07 млрд (повний колір) Фіксована система зуму/дзеркала		
1,66–2,42:1 50		1,32–1,93:1 33	1,4–2,81:1 50			1,15–2,30:1 33			0,28:1 70		50" (1,27 м) – 110" (2,79 м) –
30" (0,76 м) – 300" (7,62 м)			35" (0,89 м) – 300" (7,62 м) –			18" (0,46 м) – 300" (7,62 м) –			Вертикально/горизонтально (ручне): ±5°		
Вертикальне (автоматичне/ручне): +30°/ ±30° 1x 15-контактний D-sub (VGA) 1x HDMI-роз'єм			Вертикальне (автоматичне/ручне): +30°/ ±30° 1x 15-контактний D-Sub (VGA) 1x HDMI-роз'єм						2 роз'єми RGB (15-контактний RGB mini D-Sub [VGA]) 2x HDMI типу A		
— Вхідний роз'єм: 1x 3,5 мм стерео міні-джек Вихідний роз'єм: 1x 3,5 мм стерео міні-джек (регульований аудіовихід) – RS-232C Mini USB типу B: оновлення прошивки			Компонентний відеосигнал: опціональний адаптер через 15-контактний роз'єм RGB mini D-sub Композитний: 1 роз'єм mini jack 3,5 мм для входу та виходу аудіо — RS-232C типу A (USB 2.0) Mini USB типу B (ззаду): USB-дисплей/передача даних Mini USB типу B (збоку): передача логотипу/оновлення прошивки IEEE 802.11 b/g/n, сумісний з Windows та Mac за допомогою додаткового програмного забезпечення ¹ USB-накопичувач, бездротовий адаптер CASIO YW-40, окремі моделі графічних калькуляторів/електронних словників та цифрових фотоапаратів CASIO ³ 1-ватний монодинамік						RCA (композитний), S-Video Вхідні роз'єми: 1x RCA (R/L), 2x 3,5 мм стерео міні-роз'єм Вихідні роз'єми: 1x 3,5 мм стерео міні-роз'єм 1x 3,5 мм моно міні-роз'єм RS-232 / LAN RJ-45 USB типу A (USB 2.0)		
—			—						—		
—			—						Опціонально: бездротовий LAN-адаптер CASIO (YW-40)		Бездротовий LAN-адаптер CASIO (YW-40) входить до комплекту
—			—						USB-накопичувач, бездротовий адаптер CASIO YW-40, вибрані графічні калькулятори CASIO/електронні та цифрові камери ³		
—			—						16-ватний монодинамік –		
Пряме увімкнення, пряме вимкнення, зворотна проекція, стоп-кадр, порожній екран, кріплення до стелі (4x M4), цифровий зум (2x), таймер презентації, вимкнення з паролем Увімкнення регулювання освітлення (1–7): 29–35 дБ Вимкнення регулювання освітлення (нормальний/яскравий): 36,5 дБ/39 дБ			приблизно 2 ГБ — приблизно 2 ГБ — приблизно 2 ГБ ГБ Пряме увімкнення, пряме вимкнення, зворотна проекція, стоп-кадр, порожній екран, кріплення до стелі						Пряме увімкнення, пряме вимкнення, проекція ззаду, зупинка зображення, порожній екран, кріплення до стелі		
75–180 Вт			Безпечний режим: 29 дБ Стандартний режим: 35 дБ 155 Вт (Еко вимкнено) 115 Вт (Еко увімкнено, рівень 1)						105–225 Вт		
60–150 Вт			80–190 Вт						90–195 Вт		
0,23 Вт			0,23 Вт						0,23 Вт		
Комп'ютер: 1 920 x 1 200 пікселів (WUXGA), цифровий вхід: 1 920 x 1 080 пікселів (Full HD 1080p) YT-151 Акумулятори, кабель живлення, гарантійний талон			1 600 x 1 200 пікселів (UXGA) YT-130 Акумулятори, кабель RGB, відеокабель, кабель живлення, сумка, адаптер WLAN (YW-40) ¹ Кабель-адаптер RS-232 (міні-последовний) (YK-60) 297 x 43 x 210 мм						1 920 x 1 200 пікселів (WUXGA) YT-160 Батареї (2x AAA), кабель живлення, кабель RGB, гарантійний талон, короткий посібник, адаптер WLAN (YW-40) ² Кріплення до стелі: YM-80 (4x M4/10 мм) 3 кришкою: 413 x 153 x 333 мм, без кришки: 338 x 153 x 333 мм		
Сумка (YB-2) 299 × 97 × 299 мм 3,5 кг 5–35 °C			2,3 кг 5–35 °C						5,7 кг 5–35 °C		

Найкраща технологія для будь-якої ситуації



Революційний навчальний модуль

Проектори CASIO ідеально підходять, зокрема, для сфери освіти. Завдяки довговічному джерелу світла виходи з ладу ламп і пов'язані з цим втрати навчального часу нарешті залишилися в минулому — принаймні на 15 років, адже саме стільки служить гібридне джерело світла на основі лазера та світлодіодів при використанні 6 годин на день протягом 220 днів на рік. Більше не потрібно затемнювати приміщення. Крім того, ви можете скористатися високим рівнем гнучкості завдяки оптичному зуму та динамічному регулюванню яскравості деяких проекторів. А завдяки простоті в експлуатації проведення мультимедійних уроків стає дитячою забавкою!



Технологія з безліччю переваг

Усі проектори CASIO мають одну спільну рису: революційне гібридне джерело світла на основі лазера та світлодіодів. Ця технологія поєднує екологічність з високою ефективністю та максимальною якістю зображення. З одного боку, джерело світла замінює ртутну лампу традиційних проекторів, що позбавляє від незручної, складної та дорогої заміни ламп. З іншого боку, гібридне джерело світла на основі лазера та світлодіодів пропонує ще багато інших переваг: низькі експлуатаційні витрати, низьке енергоспоживання, швидкий час запуску та вимкнення, а також дуже тривалий термін служби — до 20 000 годин.



Надійний діловий партнер

Велика конференція, презентація для клієнтів чи внутрішнє засідання — проектор CASIO стане ідеальним партнером у бізнесі. Завдяки функції «Direct On/Off» ви уникнете затримок та очікування. Гнучке та мобільне використання завдяки Wi-Fi та USB. Чітка та яскрава передача кольорів, що забезпечує вражаючу якість зображення навіть при денному світлі. Крім того, повна надійність гарантована завдяки тривалому терміну експлуатації та відсутності необхідності у дорогих і незручних роботах з технічного обслуговування чи заміні ламп.

CASIOMIDDLE EAST FZE

P.O.Box:18607 Jafza View 19, Office No.1101 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates



<http://casioprojectorsme.com/>



<https://www.linkedin.com/company/casio-middle-east>



<https://www.facebook.com/CasioProjectorsME/>



+9714 885 0688



http://www.casio-lampfree-projectors.com/en/mercury_free/



 **LampFree**

CASIO Green Technology



Логотип DLP® є зареєстрованою торговою маркою компанії Texas Instruments.

HDMI™

High-Definition Multimedia Interface є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії HDMI Licensing, LLC.